

			सम्मिलित किया जाएगा। इन विनियमों के उल्लंघनों का परिणाम जुर्माना तथा/या ठेकों को रद्द किया जाना।	
11	चारागाह भूमि तक पहुंच व उस पर प्रभाव	सड़क निर्माण के कारण वर्तमान चारागाहों तक पहुंचने में बाधा आ सकती है जिससे पशुधन को इन चारागाहों तक पहुंचने में कठिनाई होगी।	चारागाह भूमि तक पहुंचने के रास्तों को निर्माण तथा बाद में संचालन चरणों में निम्नलिखित तरीकों के माध्यम से बनाए रखा जाएगा। □ कम्पनी निर्माण तथा बाद में परियोजना के संचालन चरण के दौरान चारागाह भूमि की पहुंच सुनिश्चित करेगी। □ निर्माण के दौरान किसी भी खराब हुए रास्ते की मरम्मत कर दी जाएगी। □ लोगों तथा पशुधन की चारागाहों में आने जाने की सुविधा के लिए रोक दीवारों के ढांचों में उपयुक्त सीढ़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी। □ जहां कहीं आवश्यक होगा पशु संचालन के लिए उचित ढाल के साथ (अस्थायी या स्थायी) ढलान उपलब्ध कराए जाएंगे। □ जहां सम्भव होगा सड़क को के मार्ग को बदल दिया जाएगा। □ समुदाय के साथ विचार-विमर्श करके वर्तमान में बिगड़े हुए चारागाह भूमियों को ठीक किया जाएगा।	खण्ड - I □ तालिका 10.15, बिन्दु घ, पृष्ठ 392 □ तालिका 10.3, पृष्ठ 355 □ तालिका 10.6, बिन्दु 2, पृष्ठ 357 □ तालिका 10.1, बिन्दु ड-4, पृष्ठ 324 □ अनुभाग 10.18.2, पृष्ठ 370-371 □ प्रतिबन्ध क, खण्ड (i) पर्यावरणीय निकासी के अनुरूप का एम ओ ई एफ पत्र दिनांक 12.12.2000 संलग्नक क का भाग

		□ राज्य वन विभाग की सहायता से जैसाकि जलागम क्षेत्र उपचार योजना में निहित किए गए 200 है0 चारागाहों का विकास।			
12	मलबा निपटान	मलबे के अनुचित निपटान से नदी की पारिस्थितिकीय को नुकसान हो सकता है अनुचित तरीके से निपटाए गए मलबे से फसलों को नुकसान हो सकता है।	कम्पनी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हि0 प्र0 सरकार द्वारा अनुमोदित मलबा निपटान योजना को क्रियान्वित करेगी, जिसमें निम्नलिखित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। □ मलबा निपटान योजना के अनुसार कम से कम 30 प्रतिशत मलबे का पुनः प्रयोग, उचित घरे तथा मलबे एवं कूड़े का ठोसी करण, भरे हुए मलबा स्थलों का वनारोपण तथा भूमि समतलीकरण □ अस्थायी मलबा डम्पिंग स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराना-स्थलाकृति के साथ स्थान अनुकूलता, पर्याप्त सुराखों के साथ उचित सामग्री की रोक दीवार।	खण्ड - I □ अनुभाग 10.15, पृ0 362-365 और संलग्नक ज □ तालिका 10.1, बिन्दु खघ. 6, खघ.8 और खघ.9, पृ0 319 और 320.	□ मलबा निपटान क्षेत्र का खाका, संलग्नक V
13	वनों वनस्पति एवं वन्यजीवन पर प्रभाव	ई एस आई ए में वन्यजीवन, बायोडाइवर्सिटी तथा नदीय परिस्थितकीय पर गहन अध्ययन नहीं किया गया है।	कम्पनी परियोजना क्षेत्र की जैव विविधता को बचाने के लिए कई गतिविधियों को क्रियान्वित करेगी, जिसमें सम्मिलित होंगे। □ निम्नीकृत वन भूमि के 64 है0 से अधिक प्रतिपूर्ति वनरोपण □ वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए	खण्ड - I □ अनुभाग 10.1, बिन्दु क. 2, पृ0 316 □ बिन्दु खघ.3, पृ 318 □ बिन्दु सी.2, पृ0 321 □ बिन्दु ड.6, पृष्ठ 323	□ फाउन्डेशन फौर इकोलौजिकल सेक्योरिटी के मतस्यकी एवं नदी

		इष्टतम ब्वास्टिंग, नियंत्रित यातायात प्रबंधन □ पैलाइन एवं दुहंगन धाराओं में मछली पकड़ने के प्रयासों में यद्यपि कोई मछली नहीं पाई गई थी, एक बारहमासी मछली सर्वेक्षण किया जाएगा। □ फाऊनडेशन फार इकोलोजिकल सिक्यूरिटी (एफ ई एस) मुंसीयारी, जिला पिथौरागढ़, उत्तरांचल एक वर्ष के लिए जलचर/नदीय जैव विविधता अध्ययन करेंगी। □ इसके अतिरिक्त, वर्ल्ड फ़ैसन्ट एसोसिएशन (डब्ल्यू पी ए), नई दिल्ली क्षेत्रीय जीव जन्तु तथा वनस्पति का तीन मौसमों की आधार पर अध्ययन करेंगे। □ यदि कोई निशाचर पशु-पक्षी उस क्षेत्र से हैं तो उनको बाधा से बचाने के लिए, परियोजना क्रियाकलापों को सुरक्षित ढंग से चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम रोशनी ही की जाएगी। □ जलागम क्षेत्र उपचार योजना में 800 है0 से अधिक वनरोपण को क्रियान्वित किया जाएगा। □ ठेकेदारों तथा उनके कर्मचारियों को ठेकेदारी के प्रावधानों के माध्यम से पर्यावरणीय, स्वास्थ्य तथा कम्पनी के	परिस्थितिकीय के अध्ययन करने के स्वीकार पत्र की कापी संलग्नक IXA □ वर्ल्ड फेजेण्ट एसोसिएशन-ई डिया के वन्यजीवन एवं फेजेण्ट के अध्ययन करने के स्वीकार पत्र की कापी संलग्नक IXB	□ अनुभाग 10.12, पृष्ठ 355-358 □ अनुभाग 10.18.3, पृष्ठ 371 □ तालिका 10.14, पृष्ठ 361-362 □ तालिका 10.15, भाग ग, पृष्ठ 311
--	--	---	---	--

14	मत्स्य पालन पर प्रभाव	ई एस आई ए में मत्स्य पालन के गहन अध्ययन का उल्लेख नहीं है।	सुरक्षा प्रावधानों का पालन करने के लिए बंघित किया जाएगा तथा जो शिकार करेंगे या वन्यजीवन तथा परियोजना क्षेत्र में वनस्पति को नुकसान पहुंचाएंगे उन्हें भारी जुर्माना किया जाएगा तथा ठेकों को समाप्त किया जाएगा। यद्यपि हैलाइन एवं डुहंगन धाराओं में मछली पकड़ने के प्रयासों के समय कोई मछली नहीं पाई गई थी, फाऊन्डेशन फार इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (एफ ई एस), पिथौरागढ़ के माध्यम से एक गहन जलचर/नदीय अध्ययन को समन्वयित किया जा रहा है। कम्पनी एफ ई एस की सिफारिशों को क्रियान्वित करेगी। यह पहले ही सिफारिश की जा चुकी है कि अपवर्तन ढांचों के निचली धारा के प्रवाह को किसी जलचर पारिस्थितिकी निचली धारा को बनाए रखने के लिए न्यूनतम प्रवाहों को बनाए रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, निर्माण तथा संचालन चरणों के दौरान मत्स्यक मानिटिरिंग योजना को भी क्रियान्वित किया जाएगा।	खण्ड - I □ अनुभाग 7.7.3, पृ 249 □ तालिका 10.1, बिन्दु सं 0 ग.2, पृ 321 □ अनुभाग 10.17, पृ 367-369 खण्ड - II □ मत्स्य अध्ययन - अध्याय 6.	□ फाऊन्डेशन फोर इकोलॉजिकल सेक्योरिटी के मतस्यकी एवं नदी पारिस्थितिकी के अध्ययन करने के स्वीकार पत्र की कापी संलग्नक IXA
----	-----------------------	--	--	---	--

15	ग्लेशियरों के सम्भाव्य "सुकड़ना" पर विचार नहीं हुआ है कुछ ग्रामीण सोचते हैं कि परियोजना वैश्विक गरमाहट में बढ़ती होगी तथा इसलिए, हिमालय के ग्लेशियरों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।	वैश्विक गरमाहट एक कार्बनडाईऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रोआक्साइड, ओजोन आदि ग्रीन हाउस गैसों के उत्कर्षण से सम्बन्धित एक लक्षण है। परियोजना से ग्रीन हाउस गैसों के उत्कर्षण की सम्भावना निर्माण चरण तक सीमित है वह भी राज्य द्वारा बिजली आपूर्ति न कराए जाने के दौरान होगी जब विद्युत को पूरा करने के लिए डिजल जेनरेटरों को चलाया जाएगा। परियोजना का संचालन चरण वास्तव में फौसिल ईंधन उत्कर्षणों में बचत करेगा क्योंकि 192 मेगावाट की विद्युत के उत्पादन के बराबर 40 टनों से अधिक प्रतिघंटा ज्वलनशील ईंधन तेल की बचत होगी इसलिए प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना से वैश्विक गरमाहट की चिन्ताएं नहीं होंगी। साथ ही, पैलाइन तथा दुहंगन धाराओं पर अपवर्तन ढांचे ग्लेशियरों की अपेक्षा बहुत नीची उंचाई पर है।		
16	महिलाओं की संरक्षा एवं सुरक्षा बाहरी मजदूरों के आने के कारण महिलाओं की संरक्षा एवं सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा	कम्पनी प्रीनि गांव में एक पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए धनराशि देगी। कम्पनी सभी परियोजना धटक स्थलों पर सुरक्षा स्टाफ उपलब्ध कराएगी। सुरक्षा कर्मचारियों को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे।	खण्ड - I अनुभाग 3.3.10, पृष्ठ 57 तालिका 10.1, बिन्दु खघ. 14, पृष्ठ 321 अनुभाग. 10.8.2, पृ. 342-345	प्रीनि अनुबन्ध संलग्नक III परिच्छेद 6 बार-बार पूछे जाने वाले

			□ यदि ग्रामीणों द्वारा अनुरोध किया जाता है तो अतिरिक्त स्थानों पर सुरक्षा के प्रावधान पर विचार किया जाएगा। □ श्रमिकों के लिए अलग कालोनी के साथ अलग सुविधाएं तथा उसको मॉनिटर करने के लिए नियमित जांच। □ सरकार को यह अनुरोध किया जाएगा की वह महिलाओं से संबंधित स्थानीय शिकायतों को रजिस्टर में पंजीकृत करने के लिए महिला पुलिस कर्मचारी लगाए। यह सुझाव दिया जाता है की शिकायत निवारक सैल विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित शिकायतों को पुलिस स्टेशन के साथ मॉनिटर करे। □ सभी ठेकेदारों को ठेके के प्रावधानों के माध्यम से कम्पनी के पर्यावरणीय, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विनियमों का स्थानीय सुरक्षा आवश्यकताओं के क्रियान्वयन सहित प्रतिबन्धित किया जाएगा। इन विनियमों के उल्लंघनों का परिणाम जुर्माना तथा/या ठेकों की समाप्ति होगा।	प्रश्न दिनांक जनवरी 2, 2004, संलग्नक IV, परिच्छेद 31.
17	क्षेत्र में श्रमिकों का	प्रवासी श्रमिकों द्वारा प्रभावित गांवों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक	कः स्थानीय निवासियों के साथ श्रमिकों के मेलमिलाप के नियंत्रण की नियमित जांच □ निर्माण श्रम प्रबन्धन योजना, जिसमें	खण्ड - I □ अनुभाग 3.3.10, पृष्ठ 57 □ तालिका 10.1, बिन्दु क.

आवागमन	ढाँचों में बाधा हो सकती है। बड़ी मात्रा में प्रवासी श्रमिकों के आवागमन से साफ-सफाई की परिस्थितियां पर प्रभाव होगा।	श्रमिकों के लिए आवास प्रबन्धन, श्रमिकों के लिए ईंधन व्यवस्था तथा उनके स्वास्थ्य प्रबन्धन सम्मिलित हैं। □ कम्पनी अपने श्रम ठेकों में यह शर्त रखेगी कि पहले स्थानीय श्रमिकों को और फिर पहाड़ी/नेपाली मजदूरों को भाड़े पर लेने के लिए वरीयता दी जाएगी। □ सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम कैम्प निकटतम गांव/बस्ती से उचित दूरी पर स्थापित किए जाएंगे। इस धारा को ठेके में जोड़ा जाएगा। ख: ठेकेदारों द्वारा शौचालयों, सीवेज एकत्रीकरण प्रणाली सहित निर्माण श्रमिकों के लिए नागरिक सुविधाओं का प्रावधान □ कम्पनी विभिन्न संचारीय रोगों, स्वास्थ्य तथा सफाई पर जागरूकता कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगी। □ कम्पनी कार्यकुशलता एवं कालोनीयों से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट जल के लिए उपचार संयंत्रों को स्थापित करेगी तथा श्रमिकों के लिए ईंधन जैविक अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने का प्रावधान करेगी।	3, पृष्ठ 316 □ तालिका 10.1, बिन्दु ख क, पृष्ठ 317 □ तालिका 10.1, बिन्दु खघ. 14, पृष्ठ 321 □ अनुभाग 10.13, पृष्ठ 358-361
--------	--	--	--

18	ठोस अपशिष्ट निपटान	ठोस अपशिष्ट अनुचित निपटान से स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है सड़कों के लिए रोक दिवारों के निर्माण के दौरान मजदूरों को पर्याप्त शौचालय उपलब्ध नहीं करवाए गए।	कम्पनी ठोस मलबा निपटान के लिए निम्नलिखित उपायों को क्रियान्वित करेगी ■ सभी ठोस मलबा उत्पादन संसाधनों का पहचानीकरण। रसोई अपशिष्ट सहित सभी जैविक अपशिष्ट को खाद मिट्टी गड्ढों में डाला जाना। □ शौचालय सुविधाओं का निर्माण एवं श्रमिक कैम्पों के लिए सीवेज एकत्रीकरण और उपचार तंत्र: □ गांव में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण □ सभी निर्माण स्थलों पर शौचालयों का प्रावधान: तथा □ निर्माण गतिविधियों को आरम्भ करने से पहले सुरक्षा तथा मलबे एवं ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए व्यवहारिक कोडों का विकास।	खण्ड - I □ अनुभाग 3.6.3, पृष्ठ 70-71 □ अनुभाग 7.2.4, पृष्ठ 227-228 □ तालिका 10.1, पृष्ठ 3, पृष्ठ 316 □ तालिका 10.1, बिन्दु 4, पृष्ठ 316 □ तालिका 10.1, बिन्दु 5, पृष्ठ 317	□ प्रीनि अनुबन्ध, संलग्नक III, परिच्छेद 14
19	अपशिष्ट जल उपचार	परियोजना द्वारा निपटाए गए अपशिष्ट जल से स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है तथा इससे फसलों पर भी प्रभाव	कम्पनी परियोजना द्वारा उत्पादित अपशिष्ट जल के उचित प्रबंधन को निम्नलिखित तरीके से सुनिश्चित करेगी □ अपशिष्ट जल के लिए उपचार संयंत्र (कैम्प, कालोनी तथा कर्मशाला से)	खण्ड - I □ अनुभाग 3.6.2, पृष्ठ 70-71 □ तालिका 10.1, बिन्दु 1, पृष्ठ 317	

		पड़ सकता है।	□ धरेलू अपशिष्ट जल के लिए सीवेज उपचार संयंत्र, डिस्टिलिंग चैम्बरों से फ्लशिंग की नियंत्रित निकासी □ विक्रय आउटलेट में उपचारित जल की निकासी से पहले नियमित भागीदारी से मॉनिटरिंग की जाएगी।	□ तालिका 10.1, बिन्दु ड.2, पृष्ठ 322 □ तालिका 10.1, बिन्दु ड.5, पृष्ठ 323 □ तालिका 10.15, भाग क, बिन्दु 5, पृष्ठ 391	
20	ध्वनि प्रदूषण के कारण प्रभाव	उपस्क्रो एवं वाहनों के चलन से ध्वनि स्तरों में बढ़ावा होगा और क्षेत्र की शांति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।	कम्पनी परियोजना से उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए सभी संभव उपायों को करेगी जिसमें सम्मिलित हैं : □ यदि कोई ढांचों को गिराने तथा हटाने का कार्य हो, तो केवल दिन के समय तक सीमित रखा जाएगा। □ दिन के समय संचालन, नियमित रखरखाव तथा उच्च शोर उत्पादक उपस्क्रों के लिए बाड़ों का प्रावधान। □ अनुकूल ब्लास्टिंग तकनीकों को अपनाना तथा शोर को कम से कम करने के लिए डी जी सैटों की नींव में रबर पैडिंग, निर्माण से संबंधित मशीनरी का अनुकूल संचालन □ फ्लीट प्रबन्धन, गाड़ियों के यातायात को परियोजना क्षेत्र तक सीमित रखना। □ संचालन चरण के दौरान सीमित गाड़ियों का आवागमन, कम्पनी की गाड़ियों का	खण्ड - I □ अनुभाग 10.1, बिन्दु खख.1, पृष्ठ 317 □ बिन्दु खग.2, पृष्ठ 318 □ बिन्दु खघ.1 और खघ.3, पृष्ठ 318 □ बिन्दु खघ.11, पृष्ठ 320 □ बिन्दु खघ.12, पृष्ठ 320 □ बिन्दु ड.3, पृष्ठ 322	

