



Foto 1 Zona de la quebrada Topará, donde se observa una plantación de maíz. En el primer plano, se observa también un campo cosechado de maíz.



Foto 2 Zona de la quebrada Topará, con cultivos de pallares. Esta zona agrícola de valle es la más próxima a la cantera, y sin embargo, se hallan a más de 3 km de la misma, por lo que se estima que los impactos de la actividad serán casi inexistentes sobre los cultivos.



Fotos 3 y 4 Dos sectores del valle de la quebrada Topará, alejados varios km de la cantera. En la foto superior se observa un campo en descanso, y en la foto inferior, algunos cultivos de frutales.





Foto 5 Planicies desérticas sin uso debido a la extrema sequedad del medio. Solo subsisten en los arenales, algunas especies de Tillandsias, plantas que aprovechan la elevada humedad atmosférica de invierno.



Fotos 6 Vertientes montañosas de la zona de cantera. Nótese la casi total ausencia de vegetación, salvo algunas cactáceas dispersas, por lo que constituyen áreas sin uso actual, de muy bajo impacto biológico de las operaciones de cantera.



Fotos 7 y 8 Vertientes montañosas de la zona de cantera. Nótese la casi total ausencia de vegetación, salvo algunas cactáceas dispersas, por lo que constituyen áreas sin uso actual, de muy bajo impacto biológico de las operaciones de cantera.

