

**LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
LABORATORIO DE SUELOS Y ASFALTO**

EXPEDIENTE N° : 19035-01A-2005
PETICIONARIO : WALSH PERÚ S.A.
ATENCIÓN : ING. AUGUSTO RODRIGUEZ
PROYECTO : PLNG
UBICACIÓN : CAÑETE - CHINCHA
FECHA DE RECEPCIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005
FECHA DE CANCELACIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005 (FACTURA N°025-15914)
FECHA DE EMISIÓN : SAN BORJA, 28 DE FEBRERO DEL 2005

Pág. 01 de 02

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO ASTM D422

MUESTRA	GE - 01
TAMIZ	% QUE PASA
3"	100.0
2"	100.0
1 1/2"	100.0
1"	100.0
3/4"	100.0
1/2"	100.0
3/8"	100.0
1/4"	96.8
N°4	90.8
N°10	61.6
N°20	37.7
N°40	23.5
N°60	13.8
N°140	4.6
N°200	3.0

LÍMITES DE CONSISTENCIA ASTM D4318

% LÍMITE LÍQUIDO	NP
% LÍMITE PLÁSTICO	NP
% ÍNDICE PLÁSTICO	NP

CLASIFICACIÓN DE SUELOS

SUCS	SW
------	----

OBSERVACIÓN : Muestra provista e identificada por el peticionario
El presente documento no deberá reproducirse sin la autorización escrita del Laboratorio,
salvo que la reproducción sea en su totalidad (GUÍA PERUANA INDECOPÍ :GP 004:1993).

FECHA DE ENSAYO : Del 25 al 28 de Febrero del 2005
JEFE LSA-LEM (e) : Ing. Alberto Concha-Fernández B.
HECHO POR : Téc. Rúben Celis M.



ING. VANNA GUFFANTI PARRA
Jefe del Laboratorio de Ensayo
de Materiales de SENCICO (e)



**LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
LABORATORIO DE SUELOS Y ASFALTO**

EXPEDIENTE N° : 19035-01A-2005
PETICIONARIO : WALSH PERÚ S.A.
ATENCIÓN : ING. AUGUSTO RODRIGUEZ
PROYECTO : PLNG
UBICACIÓN : CAÑETE - CHINCHA
FECHA DE RECEPCIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005
FECHA DE CANCELACIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005 (FACTURA N°025-15914)
FECHA DE EMISIÓN : SAN BORJA, 28 DE FEBRERO DEL 2005

Pág. 01 de 02

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO ASTM D422

MUESTRA	GE - 01
TAMIZ	% QUE PASA
3"	100.0
2"	100.0
1 1/2"	100.0
1"	100.0
3/4"	100.0
1/2"	100.0
3/8"	100.0
1/4"	96.8
N°4	90.8
N°10	61.6
N°20	37.7
N°40	23.5
N°60	13.8
N°140	4.6
N°200	3.0

LÍMITES DE CONSISTENCIA ASTM D4318

% LÍMITE LÍQUIDO	NP
% LÍMITE PLÁSTICO	NP
% ÍNDICE PLÁSTICO	NP

CLASIFICACIÓN DE SUELOS

SUCS	SW
------	----

OBSERVACIÓN : Muestra provista e identificada por el peticionario
El presente documento no deberá reproducirse sin la autorización escrita del Laboratorio,
salvo que la reproducción sea en su totalidad (GUÍA PERUANA INDECOPÍ :GP 004:1993).

FECHA DE ENSAYO : Del 25 al 28 de Febrero del 2005
JEFE LSA-LEM (e) : Ing. Alberto Concha-Fernández B.
HECHO POR : Téc. Rúben Celis M.




ING. VANNA GUFFANTI PARRA
Jefe del Laboratorio de Ensayo
de Materiales de SENCICO (e)



LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
LABORATORIO DE SUELOS Y ASFALTO

EXPEDIENTE N° : 19035-01A-2005
PETICIONARIO : WALSH PERÚ S.A.
ATENCIÓN : ING. AUGUSTO RODRIGUEZ
PROYECTO : PLNG
UBICACIÓN : CANETE - CHINCHA
FECHA DE RECEPCIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005
FECHA DE CANCELACIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005 (FACTURA N°025-15914)
FECHA DE EMISIÓN : SAN BORJA, 28 DE FEBRERO DEL 2005

Pág. 02 de 02



OBSERVACIÓN : Muestra provista e identificada por el peticionario
El presente documento no deberá reproducirse sin la autorización escrita del Laboratorio, salvo que la reproducción sea en su totalidad (GUIA PERUANA INDECOPI :GP 004:1993).

JEFE LSA-LEM (e) : Ing. Alberto Concha-Fernández B.
HECHO POR : Téc. Rúben Celis M.



ING. VANNA GUFFANTI PARRA
Jefe del Laboratorio de Ensayo de Materiales de SENCICO (e)



LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
LABORATORIO DE SUELOS Y ASFALTO

EXPEDIENTE N° : 19035-01B-2005
PETICIONARIO : WALSH PERÚ S.A.
ATENCIÓN : ING. AUGUSTO RODRIGUEZ
PROYECTO : PLNG
UBICACIÓN : CAÑETE - CHINCHA
FECHA DE RECEPCIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005
FECHA DE CANCELACIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005 (FACTURA N°025-15914)
FECHA DE EMISIÓN : SAN BORJA, 28 DE FEBRERO DEL 2005

Pág. 01 de 02

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO ASTM D422

MUESTRA	GE - 02
TAMIZ	% QUE PASA
3"	100.0
2"	100.0
1 1/2"	100.0
1"	100.0
3/4"	100.0
1/2"	100.0
3/8"	100.0
1/4"	98.8
N°4	94.4
N°10	64.8
N°20	36.7
N°40	20.6
N°60	11.9
N°140	4.4
N°200	2.9

LÍMITES DE CONSISTENCIA ASTM D4318

% LÍMITE LÍQUIDO	NP
% LÍMITE PLÁSTICO	NP
% ÍNDICE PLÁSTICO	NP

CLASIFICACIÓN DE SUELOS

SUCS	SW
------	----

OBSERVACIÓN : Muestra provista e identificada por el peticionario
El presente documento no deberá reproducirse sin la autorización escrita del Laboratorio,
salvo que la reproducción sea en su totalidad (GUIA PERUANA INDECOPI :GP 004:1993).

FECHA DE ENSAYO : Del 25 al 28 de Febrero del 2005
JEFE LSA-LEM (e) : Ing. Alberto Concha-Fernández B.
HECHO POR : Téc. Rúben Celis M.



ING. VANNA GUFFANTI PARRA

Jefe del Laboratorio de Ensayo
de Materiales de SENCICO (e)




Av. Canadá 1568 San Borja / Calle de La Prosa 176 San Borja.
Telefax: 475-3426, e-mail: lem@sencico.com.pe

Trabajo de peruanos

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
LABORATORIO DE SUELOS Y ASFALTO

EXPEDIENTE N° : 19035-01B-2005
PETICIONARIO : WALSH PERÚ S.A.
ATENCIÓN : ING. AUGUSTO RODRIGUEZ
PROYECTO : PLNG
UBICACIÓN : CAÑETE - CHINCHA
FECHA DE RECEPCIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005
FECHA DE CANCELACIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005 (FACTURA N°025-15914)
FECHA DE EMISIÓN : SAN BORJA, 28 DE FEBRERO DEL 2005

Pág. 02 de 02



OBSERVACIÓN : Muestra provista e identificada por el peticionario

El presente documento no deberá reproducirse sin la autorización escrita del Laboratorio, salvo que la reproducción sea en su totalidad (GUIA PERUANA INDECOPI :GP 004:1993).

JEFE LSA-LEM (e) : Ing. Alberto Concha-Fernández B.
HECHO POR : Téc. Rúben Celis M.



ING. VANNA GUFFANTI PARRA
Jefe del Laboratorio de Ensayo de Materiales de SENCICO (e)



LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
LABORATORIO DE SUELOS Y ASFALTO

EXPEDIENTE N° : 19035-01C-2005
PETICIONARIO : WALSH PERÚ S.A.
ATENCIÓN : ING. AUGUSTO RODRIGUEZ
PROYECTO : PLNG
UBICACIÓN : CAÑETE - CHINCHA
FECHA DE RECEPCIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005
FECHA DE CANCELACIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005 (FACTURA N°025-15914)
FECHA DE EMISIÓN : SAN BORJA, 28 DE FEBRERO DEL 2005

Pág. 01 de 02

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO ASTM D422

MUESTRA	GE - 03
TAMIZ	% QUE PASA
3"	100.0
2"	100.0
1 1/2"	100.0
1"	96.5
3/4"	95.3
1/2"	91.8
3/8"	89.4
1/4"	85.7
N°4	83.2
N°10	72.3
N°20	58.2
N°40	47.0
N°60	33.3
N°140	10.2
N°200	5.9

LÍMITES DE CONSISTENCIA ASTM D4318

% LÍMITE LÍQUIDO	NP
% LÍMITE PLÁSTICO	NP
% ÍNDICE PLÁSTICO	NP

CLASIFICACIÓN DE SUELOS

SUCS	SP-SM
------	-------

OBSERVACIÓN : Muestra provista e identificada por el peticionario
El presente documento no deberá reproducirse sin la autorización escrita del Laboratorio,
salvo que la reproducción sea en su totalidad (GUÍA PERUANA INDECOPI : GP 004:1993).

FECHA DE ENSAYO : Del 25 al 28 de Febrero del 2005
JEFE LSA-LEM (e) : Ing. Alberto Concha-Fernández B.
HECHO POR : Téc. Rúben Celis M.



ING. VANNA GUFFANTI PARRA
Jefe del Laboratorio de Ensayo
de Materiales de SENCICO (e)




Av. Canadá 1568 San Borja / Calle de La Prosa 176 San Borja.
Telefax: 475-3426, e-mail: lem@sencico.com.pe

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
LABORATORIO DE SUELOS Y ASFALTO

EXPEDIENTE N° : 19035-01C-2005
PETICIONARIO : WALSH PERÚ S.A.
ATENCIÓN : ING. AUGUSTO RODRIGUEZ
PROYECTO : PLNG
UBICACIÓN : CAÑETE - CHINCHA
FECHA DE RECEPCIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005
FECHA DE CANCELACIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005 (FACTURA N°025-15914)
FECHA DE EMISIÓN : SAN BORJA, 28 DE FEBRERO DEL 2005

Pág. 02 de 02



OBSERVACIÓN : Muestra provista e identificada por el peticionario

El presente documento no deberá reproducirse sin la autorización escrita del Laboratorio, salvo que la reproducción sea en su totalidad (GUIA PERUANA INDECOPI :GP 004:1993).

JEFE LSA-LEM (e) : Ing. Alberto Concha-Fernández B.
HECHO POR : Téc. Rúben Celis M.



ING. VANNA GUFFANTI PARRA
Jefe del Laboratorio de Ensayo de Materiales de SENCICO (e)



**LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
LABORATORIO DE SUELOS Y ASFALTO**

EXPEDIENTE N° : 19035-01D-2005
PETICIONARIO : WALSH PERÚ S.A.
ATENCIÓN : ING. AUGUSTO RODRIGUEZ
PROYECTO : PLNG
UBICACIÓN : CAÑETE - CHINCHA
FECHA DE RECEPCIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005
FECHA DE CANCELACIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005 (FACTURA N°025-15914)
FECHA DE EMISIÓN : SAN BORJA, 28 DE FEBRERO DEL 2005

Pág. 01 de 02

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO ASTM D422

MUESTRA	GE - 04
TAMIZ	% QUE PASA
3"	100.0
2"	100.0
1 1/2"	100.0
1"	100.0
3/4"	100.0
1/2"	100.0
3/8"	95.3
1/4"	85.3
N°4	77.0
N°10	51.6
N°20	33.2
N°40	20.4
N°60	13.3
N°140	5.7
N°200	4.4

LÍMITES DE CONSISTENCIA ASTM D4318

% LÍMITE LÍQUIDO	NP
% LÍMITE PLÁSTICO	NP
% ÍNDICE PLÁSTICO	NP

CLASIFICACIÓN DE SUELOS

SUCS	SW
------	----

OBSERVACIÓN : Muestra provista e identificada por el peticionario
El presente documento no deberá reproducirse sin la autorización escrita del Laboratorio,
salvo que la reproducción sea en su totalidad (GUÍA PERUANA INDECOPI :GP 004:1993).

FECHA DE ENSAYO : Del 25 al 28 de Febrero del 2005
JEFE LSA-LEM (e) : Ing. Alberto Concha-Fernández B.
HECHO POR : Téc. Rúben Celis M.



Av. Canadá 1568 San Borja / Calle de La Prosa 176 San Borja.
Telefax: 475-3426, e-mail: lem@sencico.com.pe

ING. VANNA GUFFANTI PARRA
Jefe del Laboratorio de Ensayo
de Materiales de SENCICO (e)




**Gobierno
del Perú**
Trabajo de peruanos

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
LABORATORIO DE SUELOS Y ASFALTO

EXPEDIENTE N° : 19035-01D-2005
PETICIONARIO : WALSH PERÚ S.A.
ATENCIÓN : ING. AUGUSTO RODRIGUEZ
PROYECTO : PLNG
UBICACIÓN : CAÑETE - CHINCHA
FECHA DE RECEPCIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005
FECHA DE CANCELACIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005 (FACTURA N°025-15914)
FECHA DE EMISIÓN : SAN BORJA, 28 DE FEBRERO DEL 2005

Pág. 02 de 02



OBSERVACIÓN : Muestra provista e identificada por el peticionario
El presente documento no deberá reproducirse sin la autorización escrita del Laboratorio, salvo que la reproducción sea en su totalidad (GUIA PERUANA INDECOPI :GP 004:1993).

JEFE LSA-LEM (e) : Ing. Alberto Concha-Fernández B.
HECHO POR : Téc. Rúben Celis M.



ING. VANNA GUFFANTI PARRA
 Jefe del Laboratorio de Ensayo de Materiales de SENCICO (e)



LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
LABORATORIO DE SUELOS Y ASFALTO

EXPEDIENTE N° : 19035-01E-2005
PETICIONARIO : WALSH PERÚ S.A.
ATENCIÓN : ING. AUGUSTO RODRIGUEZ
PROYECTO : PLNG
UBICACIÓN : CAÑETE - CHINCHA
FECHA DE RECEPCIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005
FECHA DE CANCELACIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005 (FACTURA N°025-15914)
FECHA DE EMISIÓN : SAN BORJA, 28 DE FEBRERO DEL 2005

Pág. 01 de 02

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO ASTM D422

MUESTRA	GE - 05
TAMIZ	% QUE PASA
3"	100.0
2"	100.0
1 1/2"	100.0
1"	100.0
3/4"	98.9
1/2"	93.8
3/8"	83.1
1/4"	59.9
N°4	46.6
N°10	23.6
N°20	16.0
N°40	13.2
N°60	11.8
N°140	9.5
N°200	8.9

LÍMITES DE CONSISTENCIA ASTM D4318

% LÍMITE LÍQUIDO	NP
% LÍMITE PLÁSTICO	NP
% ÍNDICE PLÁSTICO	NP

CLASIFICACIÓN DE SUELOS

SUCS	GP-GM
------	-------

OBSERVACIÓN : Muestra provista e identificada por el peticionario
El presente documento no deberá reproducirse sin la autorización escrita del Laboratorio, salvo que la reproducción sea en su totalidad (GUÍA PERUANA INDECOPI :GP 004:1993).

FECHA DE ENSAYO : Del 25 al 28 de Febrero del 2005
JEFE LSA-LEM (e) : Ing. Alberto Concha-Fernández B.
HECHO POR : Téc. Rúben Celis M.




ING. VANNA GUFFANTI PARRA
Jefe del Laboratorio de Ensayo
de Materiales de SENCICO (e)



LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
LABORATORIO DE SUELOS Y ASFALTO

EXPEDIENTE N° : 19035-01E-2005
PETICIONARIO : WALSH PERÚ S.A.
ATENCIÓN : ING. AUGUSTO RODRIGUEZ
PROYECTO : PLNG
UBICACIÓN : CAÑETE - CHINCHA
FECHA DE RECEPCIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005
FECHA DE CANCELACIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005 (FACTURA N°025-15914)
FECHA DE EMISIÓN : SAN BORJA, 28 DE FEBRERO DEL 2005

Pág. 02 de 02



OBSERVACIÓN : Muestra provista e identificada por el peticionario
El presente documento no deberá reproducirse sin la autorización escrita del Laboratorio, salvo que la reproducción sea en su totalidad (GUIA PERUANA INDECOPI :GP 004:1993).

JEFE LSA-LEM (e) : Ing. Alberto Concha-Fernández B.
HECHO POR : Téc. Rúben Celis M.



ING. VANNA GUFFANTI PARRA
 Jefe del Laboratorio de Ensayo de Materiales de SENCICO (e)



**LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
LABORATORIO DE SUELOS Y ASFALTO**

EXPEDIENTE N° : 19035-01F-2005
PETICIONARIO : WALSH PERU S.A.
ATENCIÓN : ING. AUGUSTO RODRIGUEZ
PROYECTO : PLNG
UBICACIÓN : CAÑETE - CHINCHA
FECHA DE RECEPCIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005
FECHA DE CANCELACIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005 (FACTURA N°025-15914)
FECHA DE EMISIÓN : SAN BORJA, 28 DE FEBRERO DEL 2005

Pág. 01 de 02

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO ASTM D422

MUESTRA	GE - 06
TAMIZ	% QUE PASA
3"	100.0
2"	100.0
1 1/2"	100.0
1"	100.0
3/4"	100.0
1/2"	100.0
3/8"	100.0
1/4"	100.0
N°4	100.0
N°10	99.9
N°20	99.0
N°40	89.5
N°60	58.5
N°140	11.9
N°200	6.6

LÍMITES DE CONSISTENCIA ASTM D4318

% LÍMITE LÍQUIDO	NP
% LÍMITE PLÁSTICO	NP
% ÍNDICE PLÁSTICO	NP

CLASIFICACIÓN DE SUELOS

SUCS	SP-SM
------	-------

OBSERVACIÓN : Muestra provista e identificada por el peticionario
El presente documento no deberá reproducirse sin la autorización escrita del Laboratorio,
salvo que la reproducción sea en su totalidad (GUIA PERUANA INDECOPI :GP 004:1993).

FECHA DE ENSAYO : Del 25 al 28 de Febrero del 2005
JEFE LSA-LEM (e) : Ing. Alberto Concha-Fernández B.
HECHO POR : Téc. Rúben Celis M.




ING. VANNA GUFFANTI PARRA
Jefe del Laboratorio de Ensayo
de Materiales de SENCICO (e)



LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
LABORATORIO DE SUELOS Y ASFALTO

EXPEDIENTE N° : 19035-01F-2005
PETICIONARIO : WALSH PERÚ S.A.
ATENCIÓN : ING. AUGUSTO RODRIGUEZ
PROYECTO : PLNG
UBICACIÓN : CAÑETE - CHINCHA
FECHA DE RECEPCIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005
FECHA DE CANCELACIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005 (FACTURA N°025-15914)
FECHA DE EMISIÓN : SAN BORJA, 28 DE FEBRERO DEL 2005

Pág. 02 de 02



OBSERVACIÓN : Muestra provista e identificada por el peticionario
El presente documento no deberá reproducirse sin la autorización escrita del Laboratorio,
salvo que la reproducción sea en su totalidad (GUIA PERUANA INDECOPI :GP 004:1993).

JEFE LSA-LEM (e) : Ing. Alberto Concha-Fernández B.
HECHO POR : Téc. Rúben Celis M.



ING. VANNA GUFFANTI PARRA
 Jefe del Laboratorio de Ensayo
 de Materiales de SENCICO (e)



**LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
LABORATORIO DE SUELOS Y ASFALTO**

EXPEDIENTE N° : 19035-01G-2005
PETICIONARIO : WALSH PERÚ S.A.
ATENCIÓN : ING. AUGUSTO RODRIGUEZ
PROYECTO : PLNG
UBICACIÓN : CAÑETE - CHINCHA
FECHA DE RECEPCIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005
FECHA DE CANCELACIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005 (FACTURA N°025-15914)
FECHA DE EMISIÓN : SAN BORJA, 28 DE FEBRERO DEL 2005

Pág. 01 de 02

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO ASTM D422

MUESTRA	GE - 07
TAMIZ	% QUE PASA
3"	100.0
2"	100.0
1 1/2"	100.0
1"	100.0
3/4"	100.0
1/2"	100.0
3/8"	99.6
1/4"	99.3
N°4	98.8
N°10	96.2
N°20	92.1
N°40	86.1
N°60	79.8
N°140	66.6
N°200	61.6

LÍMITES DE CONSISTENCIA ASTM D4318

% LÍMITE LÍQUIDO	26.1
% LÍMITE PLÁSTICO	17.8
% ÍNDICE PLÁSTICO	8.3

CLASIFICACIÓN DE SUELOS

SUCS	CL
------	----

OBSERVACIÓN : Muestra provista e identificada por el peticionario
El presente documento no deberá reproducirse sin la autorización escrita del Laboratorio, salvo que la reproducción sea en su totalidad (GUÍA PERUANA INDECOPI :GP 004:1993).

FECHA DE ENSAYO : Del 25 al 28 de Febrero del 2005
JEFE LSA-LEM (e) : Ing. Alberto Concha-Fernández B.
HECHO POR : Téc. Rúben Celis M.



ING. VANNA GUFFANTI PARRA

Jefe del Laboratorio de Ensayo
de Materiales de SENCICO (e)




**Gobierno
del Perú**
Trabajo de peruanos

Av. Canadá 1568 San Borja / Calle de La Prosa 176 San Borja.
Telefax: 475-3426, e-mail: lem@sencico.com.pe

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
LABORATORIO DE SUELOS Y ASFALTO

EXPEDIENTE N° : 19035-01G-2005
PETICIONARIO : WALSH PERÚ S.A.
ATENCIÓN : ING. AUGUSTO RODRIGUEZ
PROYECTO : PLNG
UBICACIÓN : CAÑETE - CHINCHA
FECHA DE RECEPCIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005
FECHA DE CANCELACIÓN : SAN BORJA, 23 DE FEBRERO DEL 2005 (FACTURA N°025-15914)
FECHA DE EMISIÓN : SAN BORJA, 28 DE FEBRERO DEL 2005

Pág. 02 de 02



OBSERVACIÓN : Muestra provista e identificada por el peticionario
El presente documento no deberá reproducirse sin la autorización escrita del Laboratorio, salvo que la reproducción sea en su totalidad (GUIA PERUANA INDECOPI :GP 004:1993).

JEFE LSA-LEM (e) : Ing. Alberto Concha-Fernández B.
HECHO POR : Téc. Rúben Celis M.



[Signature]
ING. VANNA GUFFANTI PARRA
Jefe del Laboratorio de Ensayo de Materiales de SENCICO (e)

