



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

Изх. № 15082-618
.26.01.2021 г.

ДО
Г-Н ЙОХАН ПЬОЛЦЛ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ЩРАБАГ“ ЕАД
УЛ. „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“ №34
ГР. СОФИЯ

КОПИЕ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН“

Относно: Инвестиционно предложение за „Изграждане на логистичен център с административна част и пречиствателно съоръжение“ в УПИ П-111, поземлен имот с идентификатор 68134.2814.111, кв. 1, м. бул. „Ломско шосе“, район „Връбница“, Столична община

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЬОЛЦЛ,

Във връзка с постъпили в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София уведомление и становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с изх. № ПУ-01-694-(1)/17.12.2020 г. за горечитираното инвестиционно предложение, и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Ви информирам:

I. По отношение на приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

ЗООС предвижда за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, включени в Приложение № 1 и 2 да се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение предвижда изграждане на логистичен център с административна част и пречиствателно съоръжение в УПИ П-111, поземлен имот с идентификатор 68134.2814.111, кв. 1, м. бул. „Ломско шосе“, район „Връбница“, Столична община. В основната си част сградата ще бъде едноетажна с височина до 15 м. Над зоната за товаро-разтоварни дейности се предвижда второ ниво за складиране на малки по габарит стоки и разполагане на помещения за администрацията. Водоснабдяването на обекта за питейно-битови нужди ще се осъществи от съществуващ водопровод, чрез изграждане на сградно водопроводно отклонение. В рамките на имота ще се изградят две независими разделни канализационни мрежи – за битово-фекални и за дъждовни води. Дъждовните води, които ще се формират от откритите паркинги ще се пречистват посредством



каломаслоуловители. Битово-фекалните отпадъчни води ще се пречистват посредством пречиствателно съоръжение. След третирането на двата водни потока, те ще се смесят и ще се заустват заедно в преминаващия през имота съществуващ канал за условно чисти води, който зауства в р. Какач.

Така представено инвестиционното предложение за изграждане на пречиствателно съоръжение попада в обхвата на т. 11, буква „в” от Приложение № 2 към ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „Дунавски район“. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-694(1)/17.12.2020 г. (копие, от което Ви предоставям за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.2.2. от становището. Дейностите предвидени в инвестиционното предложение не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство. Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Инвестиционното предложение е в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000” по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

РИОСВ – София ще направи преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони на етап от процедурата – преценяване на необходимостта от ОВОС.

III. По отношение на следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по глава шеста от ЗООС:

1. На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да внесете в инспекцията писмено искане по образец съгласно приложение № 6 от същата наредба, към което се прилага **подробно разработена информация за инвестиционното предложение в неговата цялост**, представена по утвърдената форма и съдържание в приложение № 2 към наредбата на хартиен и електронен носител и включваща всички дейности и очаквани въздействия от неговото реализиране. **В информацията следва да се посочат техническите характеристики на пречиствателното съоръжение, технологична схема на пречистване и точка на заустване.** Да се изясни статута на преминаващия през имота канал за условно чисти води и да се уточни дължината му от имота да вливането в р. Какач, като се посочат и имотите, които са засегнати от трасето. Да се представят ситуация и координати на трасето на канала, както и документи доказващи възможността за ползване на същия.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 6 от Наредбата за ОВОС сте задължени да осигурите еднаквост на съдържанието на хартиения и в електронния носител на

информацията, като при установено несъответствие се взема предвид хартиения носител.

2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС възложителят заплаща такса в размер на 500 лева, на основание чл. 1, ал. 5, т. 1, от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление № 136 на Министерски съвет от 13.05.2011 г. (ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. и доп.).

Таксата следва да заплатите по банковата сметка на РИОСВ – София:

IBAN: BG77SOMB 9130 3137 0265 01

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД – ЦУ

3. При внасяне на искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е необходимо да представите информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса.
4. Обръщам Ви внимание, че за да се считат за изпълнени задълженията Ви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, следва да обявите предложението на Вашата интернет страница (ако имате такава) и чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин, както представите доказателства за извършеното обявяване.

Регионална инспекция по околната среда и водите – София ще се произнесе с решение по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, след като представите пълна документация и информация, съгласно гореизложеното.

Обръщам Ви внимание, че на основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, започналата процедура по ОВОС се прекратява, когато повече от 12 месеца от възложителя не са изпълнени дадените му, с настоящото писмо, указания по чл. 5, ал. 1 от същата наредба.

Приложение: копие на писмо с изх. № ПУ-01-694(1)/17.12.2020 г. на БДДР.

С уважение,

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София







РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-694-(1)

Гр. Плевен, 10.12.2020 г.

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СОФИЯ

БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 136, ЕТ. 10

1618 СОФИЯ

На Ваше писмо с изх. № 15682-8224/10.12.2020 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на логистичен център с административна част и пречиствателно съоръжение“ в УПИ П-111, поземлен имот с идентификатор 68134.2814.111, кв. 1, м. бул. „Ломско шосе“, район „Връбница“, Столична община

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с вх. № ПУ-01-694/10.12.2020 г., е искане за изготвяне на становище по чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ИП за „Изграждане на логистичен център с административна част и пречиствателно съоръжение“ в УПИ П-111, поземлен имот с идентификатор 68134.2814.111, кв. 1, м. бул. „Ломско шосе“, район „Връбница“, Столична община.

След преглед на постъпилата информация за горепосоченото ИП изразявам следното становище, на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ):

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016–2021 г. и ПУРН 2016–2021 г. в Дунавски район

Съгласно представената информация:

В ИП се предвижда изграждане на логистична база с административна част. В основната си част сградата ще бъде едноетажна с височина до 15 м. Над зоната за товаро-разтоварни дейности се предвижда второ ниво за складиране на малки по габарит стоки и разполагане на помещения за администрацията. В складовата част ще се складира, на палети в стелажни системи, неопасни опаковани материали.

Предвижда се сградата да бъде разделена на сектори за складиране за различен вид



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



стоки и ползватели. Към всеки сектор ще има обособена административна част, която ще е разделена на две нива.

В склада се предвижда работа с електрокари и транспортни колички.

Водоснабдяването на обекта за питейно-битови нужди ще се осъществи от съществуващ водопровод, чрез изграждане на сградно водопроводно отклонение.

В рамките на имота ще се изградят две независими разделни канализационни мрежи – за битово-фекални и за дъждовни води. Дъждовните води, които ще се формират от откритите паркинги ще се пречистват посредством каломаслоуловители. Битово-фекалните отпадъчни води ще се пречистват посредством пречиствателно съоръжение. След третирането на двата водни потока, те ще се смесят и ще се заустят заедно в преминаващия през имота съществуващ канал за условно чисти води, който заустява в р. Качач.

По време на строителния процес и експлоатацията на обекта няма да се използват опасни химични вещества.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ, който ще е с период на действие 2022-2027 г. На всеки етап от актуализацията на ПУРБ ще се провеждат консултации със заинтересованите страни и широката общественост. Информацията и документите от отделните етапи на актуализацията на ПУРБ ще бъдат публикувани периодично и публично достъпни на интернет страницата на БДПР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на риска на речните басейни 2022-2027 г.“

1.2. Допустимост на ИП, спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район:

1.2.1. Терена предвиден за реализация на ИП попада в следните водни тела, както и зони за защита на водите:

➤ Водосбор на повърхностни водни тела:

Код на ВТ	Име на ВТ	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG11S500R011	БАНКЕНСКА	р. Банкенска от извор до вливане в р. Искър при Нови Искър	Естествено	много лошо	Добро

*СМВТ/ИВТ – Силно модифицирано водно тяло/Изкуствено водно тяло; За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал;

В ПУРБ 2016-2021 г. за повърхностно водно тяло с код BG11S500R011 е обосновано изключение от постигане на добър екологичен потенциал до 2027 г. на основание чл. 156в от Закона за водите (ЗВ). Обосновката за приложеното изключение за повърхностното водно тяло е представена в Приложение 5.1.2 от ПУРБ 2016-2021 г. (ПУРБ). Поставените в ПУРБ цели за водното тяло до 2021 г. са: „Постигане на СКОС за БПК5, N-съединения, P-съединения, N-total, P-total, МЗБ, МФ, ФБ и Рибни за умерено екологично състояние до 2021 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.“, а



до 2027 г. са: „Постигане на СКОС за БПК5, N-съединения, P-съединения, N-total, P-total, МЗБ, МФ, ФБ и Рибн за добро екологично състояние до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.“

ИП е свързано със заустване на смесен поток отпадъчни води (пречистени битови отпадъчни води и пречистени дъждовни отпадъчни води) в р. Какач (р. Банкенска) чрез съществуващ канал преминаващ през имота. Предвид предмета на дейност реализирането на ИП не се очаква да окаже въздействие върху химичното състояние на повърхностното водно тяло. Реализирането на предвидените в ИП дейности би могло да окаже въздействие върху екологичното състояние на повърхностното водно тяло при условие, че не бъде осигурена необходимата степен на пречистване.

Съгласно наличната информация в БДДР имоти с идентификатори 68134.2819.2421, 68134.2815.2870 и 68134.2815.2842 са със „собственост Държавна публична, вид Територия Територия, заста от води и водни обекти, НПП Водно течение, река” и се намират на около 1,200 км от имот с идентификатор 68134.2814.111, в който е предвидено да се реализира ИП.

➤ Обхват на разпространение на подземно водно тяло (ПВТ):

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000NQ030	Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина	Лошо	Добро
BG1G00000N033	Порови води в Неогена - Софийска котловина	Лошо	Добро

Съгласно действащия ПУРБ за водните тела с код BG1G00000NQ030 и код BG1G00000N033 са обосновани изключения от постигане на добро химично състояние до 2027 г. на основание чл. 156в от Закона за водите. Обосновката за приложените изключения е представена в Приложение 5.2.2 от ПУРБ 2016-2021 г. Поставените в ПУРБ цели за двете ПВТ до 2021 г. са: „1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние“. Поставените цели за двете ПВТ до 2027 г. са: „1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане на СКОС за Fe и Mn за добро химично състояние до 2027 г. (СКОС коригиран с фонови концентрации) 3. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по другите показатели“.

Не се очаква ИП да окаже въздействие върху подземните водни тела, както и да доведе до влошаване на състоянието им и непостигане на планираните екологични цели.

За предотвратяване и смекчаване на потенциалните неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните в т. 1 от настоящето становище мерки за достигане на доброто състояние на водите.

➤ Зона за защита на водите (ЗЗ) съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ЗЗ на водите	Вид на зоната	ИП попада (код и име)/не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	ЗЗ на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада



ЗЗ на водите	Вид на зоната	ИП попада (код и име)/не попада в зона за защита
	ЗЗ на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	ЗЗ за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSAR104, Поречие на р. Искър
	Нигратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	ЗЗ за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	ЗЗ за птици	Не попада
	ЗЗ за местообитанията	Не попада

➤ Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящия момент терените, предвиден за реализиране на ИП, не попада в СОЗ определени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.)*. Няма налични съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони с радиус от 1 000 м, съгласно *Приложение № 1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г.* - (http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).

1.2.2. Мерки, предвидени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, които е необходимо да се спазват при реализирането на ИП

А) Забрани и ограничения за този вид проекти в програмите от мерки:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела	PM_9_2

Съгласно приложената информация дейностите предвидени при реализация на ИП не попадат в обхвата на забраната на посочената мярка.

Б) Мерки за достигане на доброто състояние на водите:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от изселени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_14_2



Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PI_4	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	PI_4_1

Заключение: Реализирането на ИП за „Изграждане на логистичен център с административна част и пречиствателно съоръжение“ в УПИ II-111, поземлен имот с идентификатор 68134.2814.111, кв. 1, м. бул. „Ломско шосе“, район „Връбница“, Столична община“ е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.2.2. от настоящето становище.

1.3. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРН, който ще е с период на действие 2022–2027 г. Като част от тези дейности е и актуализацията на РЗПРН. Проектите на определените актуализирани РЗПРН ще бъдат обявени на обществеността и на заинтересованите страни, в т. ч. ще се бъдат проведени и консултации. Информацията и документите ще бъдат публикувани периодично, и публично достъпни на интернет страницата на БДЦР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на риска от наводнения 2022-2027 г.“.

1.4. Допустимост на ИП спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРН 2016–2021 г.

1.4.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН):

Съгласно представената информация, терена предвиден за реализация на ИП попада в РЗПРН с висок потенциален риск от наводнение с код BG1_APSFR_IS_041 и име „р. Искър и притоци в Софийското поле“. Картите на заплахата и риска от наводнения за този РЗПРН показват, че терена предвиден за реализиране на ИП не попада в границите на заливане при наводнения при вероятен период за повторно настъпване на 20 г., 100 г. и на 1 000 г.

1.4.2. Мерки, заложи в ПУРН 2016–2021 г. в ДРБУ (ПУРН), свързани с предвидените дейности:

А) Забрани и ограничения:

В ПУРН няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Б) Мерки за намаляване риска от наводнение (Приложение № 9 от ПУРН):

В ПУРН няма предвидени мерки, касаещи реализирането на ИП.

Заключение: Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство. Реализирането на ИП за „Изграждане на логистичен център с административна част и пречиствателно съоръжение“ в УПИ II-111, поземлен имот с



идентификатор 68134.2814.111, кв. 1, м. бул. „Ломско шосе“, район „Връбница“, Столична община е допустимо спрямо ПУРН на ДРБУ 2016–2021 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Заустването на смесен поток отпадъчни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от Закона за водите (ЗВ) и при условията на Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2).

За предвиденото заустване е приложима забраната, съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗВ: „Забранява се въвеждането в експлоатация на обекти и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения освен в случаите, когато те не са необходими.“ и изискването на чл. 132 от ЗВ: „Лицата, от стопанската дейност на които се образуват отпадъчни води, са длъжни да изграждат необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във водния обект, когато на съответната територия няма изградена канализационна система.“

Предвид забраната на чл. 6, ал. 1, т. 5 от Наредба № 2 за издаване на разрешителни за нови зауствания и за извършване на нови зауствания на битови отпадъчни води от самостоятелни обекти в границите на населените места с над 2 000 е.ж., на обекта следва да са налични количества дъждовни води за осигуряване заустване на смесен поток отпадъчни води.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ при спазване на изискванията за опазване на подземните води, съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 3-4 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

В района на ИП има издадени следните разрешителни за водоземане:

- от подземно водно тяло с код BG1G00000NQ030 има 2 бр.;
- от подземно водно тяло с код BG1G00000NQ030 има 1 бр..

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-reshenija/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.



Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализиране на ИП за „Изграждане на логистичен център с административна част и пречиствателно съоръжение” в УПИ П-111, поземлен имот с идентификатор 68134.2814.111, кв. 1, м. бул. „Ломско шосе”, район „Връбница”, Столична община не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в това число единствено при заустване на смесен поток отпадъчни води в р. Банкенса (р. Какач).

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Изискванията на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС не са приложими за настоящото ИП за „Изграждане на логистичен център с административна част и пречиствателно съоръжение” в УПИ П-111, поземлен имот с идентификатор 68134.2814.111, кв. 1, м. бул. „Ломско шосе”, район „Връбница”, Столична община.

С уважение,

ЦЛАМЕН КРЪСТЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”



